

ŠKODA YETI / TECHNICKÁ DATA ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ

MOTOR (AP = automatická převodovka)	1.2 TSI/77 kW 4x2 1.2 TSI/77 kW AP 4x2	1.4 TSI/90 kW 4x2 Green tec 1.4 TSI/90 kW AP 4x2	1.8 TSI/118 kW 4x4 1.8 TSI/112 kW AP 4x4
	Zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vstřikování paliva	Zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vstřikování paliva	Zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vstřikování paliva
Počet válců	4	4	4
Zdvihový objem [cm ³]	1197	1390	1798
Max. výkon/ot. (automat) [kW/min ⁻¹]	77/5000	90/5000	118/4500 - 6200 (112/4300 - 6200)
Max. točivý moment/ot. (automat) [Nm/min ⁻¹]	175/1550 - 4100	200/1500 - 4000	250/1500 - 4500 (250/1500 - 4200)
Typ paliva / Emise	Bezolovnatý benzín 95 / EU5	Bezolovnatý benzín 95 / EU5	Bezolovnatý benzín 95 / EU5
KAROSERIE	>	>	>
Typ karoserie	Pětidveřová	Pětidveřová	Pětidveřová
Verze	Active a Ambition	Active, Ambition, Elegance a L&K	Ambition, Elegance a L&K
HNACÍ ÚSTROJÍ	>	>	>
Převodovka (automat)	6st. manuální (7st. automat DSG)	6st. manuální (7st. automat DSG)	6st. manuální (6st. automat DSG)
Poháněná kola	Přední	Přední	4x4
PODVOZEK	>	>	>
Zavěšení kol vpředu	McPherson s trojúhelníkovými rameny, příčný zkrutný stabilizátor	McPherson s trojúhelníkovými rameny, příčný zkrutný stabilizátor	McPherson s trojúhelníkovými rameny, příčný zkrutný stabilizátor
Zavěšení kol vzadu	Víceprvkové s podélným a příčnými rameny, příčný zkrutný stabilizátor	Víceprvkové s podélným a příčnými rameny, příčný zkrutný stabilizátor	Víceprvkové s podélným a příčnými rameny, příčný zkrutný stabilizátor
Brzdový systém	Přední i zadní kotoučové s posilovačem	Přední i zadní kotoučové s posilovačem	Přední i zadní kotoučové s posilovačem
Řízení	Hřebenové s posilovačem	Hřebenové s posilovačem	Hřebenové s posilovačem
Rozměry kol ["]	16x7.0	16x7.0	16x7.0
Rozměry pneumatik	215/60 R16 a 205/55 R16 - dle motorizace	215/60 R16 a 205/55 R16 - dle motorizace	215/60 R16 a 205/55 R16 - dle motorizace
HMOTNOSTI A ROZMĚRY	>	>	>
Pohotovostní hmotnost (automat) [kg]	1334 (1359)	1395 (1410)	1505 (1540)
Celková hmotnost (automat) [kg]	1879 (1904)	1940 (1955)	2050 (2085)
Užitečná hmotnost [kg]	620	620	620
Max. hmotnost brzděného přívěsu [kg]	1200	1300	1800
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (automat) [kg]	660 (670)	690 (700)	750
Celková délka [mm]	4222	4222	4222
Celková šířka [mm]	1793	1793	1793
Celková výška [mm]	1671 a 1691 - dle motorizace	1671 a 1691 - dle motorizace	1671 a 1691 - dle motorizace
Rozvor [mm]	2578	2578	2578
Objem zavazadlového prostoru (standardní) max. [l]	416	416	416
Objem zavazadlového prostoru (sklopená/vyjmutá zadní sedadla) max. [l]	1580/1760	1580/1760	1580/1760
Objem palivové nádrže [l]	55 a 60 - dle motorizace	55 a 60 - dle motorizace	55 a 60 - dle motorizace
VÝKON	>	>	>

Spotřeba paliva: město (automat) [l/100 km]	7.1 (7.2)	7.9 (8.3)	9.8 (10.6)
Spotřeba paliva: mimo město (automat) [l/100 km]	5.4 (5.5)	5.5 (5.7)	6.6 (6.8)
Spotřeba paliva: kombinace (automat) [l/100 km]	6.0 (6.1)	6.4 (6.6)	7.8 (8.0)
Emise CO ₂ (automat) [g/km]	140 (142)	148 (154)	184 (189)
Max. rychlost (automat) [km/h]	177 (176)	185 (182)	200 (192)
Zrychlení 0 - 100 km/h (automat) [s]	11.4 (11.7)	10.6 (10.6)	8.4 (9.0)

ŠKODA YETI / TECHNICKÁ DATA VZNĚTOVÝCH MOTORŮ

MOTOR (AP = automatická převodovka)	1.6 TDI CR DPF/77 kW 4x2 GreenLine 1.6 TDI CR DPF/77 kW AP 4x2 Green tec	2.0 TDI CR DPF/81 kW 4x2 2.0 TDI CR DPF/81 kW 4x4	2.0 TDI CR DPF/103 kW 4x2 Green tec 2.0 TDI CR DPF/103 kW 4x4 2.0 TDI CR DPF/103 kW AP 4x4	2.0 TDI CR DPF/125 kW 4x4 2.0 TDI CR DPF/125 kW AP 4x4
	Vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vysokotlaké vstřikování paliva Common Rail	Vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vysokotlaké vstřikování paliva Common Rail	Vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vysokotlaké vstřikování paliva Common Rail	Vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vysokotlaké vstřikování paliva Common Rail
Počet válců	4	4	4	4
Zdvihový objem [cm ³]	1598	1968	1968	1968
Max. výkon/ot. [kW/min ⁻¹]	77/4400	81/4200	103/4200	125/4200
Max. točivý moment/ot. [Nm/min ⁻¹]	250/1500 - 2500	250/1500 - 2500 a 280/1750 - 2750	320/1750 - 2500	350/1750 - 2500
Typ paliva / Emise	Motorová nafta / EU5	Motorová nafta / EU5	Motorová nafta / EU5	Motorová nafta / EU5
KAROSERIE	>	>	>	>
Typ karoserie	Pětidveřová	Pětidveřová	Pětidveřová	Pětidveřová
Verze	Active, Ambition a Elegance	Active, Ambition a Elegance	Ambition, Elegance a L&K	L&K
HNACÍ ÚSTROJÍ	>	>	>	>
Převodovka (automat)	5st. manuální (7st. automat DSG)	5st. manuální a 6st. manuální	6st. manuální, 6st. manuální a (6st. automat DSG)	6st. manuální (6st. automat DSG)
Poháněná kola	Přední	Přední a 4x4	Přední a 4x4	4x4
PODVOZEK	>	>	>	>
Zavěšení kol vpředu	McPherson s trojúhelníkovými rameny, příčný zkrutný stabilizátor	McPherson s trojúhelníkovými rameny, příčný zkrutný stabilizátor	McPherson s trojúhelníkovými rameny, příčný zkrutný stabilizátor	McPherson s trojúhelníkovými rameny, příčný zkrutný stabilizátor
Zavěšení kol vzadu	Víceprvkové s podélným a příčnými rameny, příčný zkrutný stabilizátor	Víceprvkové s podélným a příčnými rameny, příčný zkrutný stabilizátor	Víceprvkové s podélným a příčnými rameny, příčný zkrutný stabilizátor	Víceprvkové s podélným a příčnými rameny, příčný zkrutný stabilizátor
Brzdový systém	Přední i zadní kotoučové s posilovačem	Přední i zadní kotoučové s posilovačem	Přední i zadní kotoučové s posilovačem	Přední i zadní kotoučové s posilovačem
Řízení	Hřebenové s posilovačem	Hřebenové s posilovačem	Hřebenové s posilovačem	Hřebenové s posilovačem
Rozměry kol ["]	16x7.0	16x7.0	16x7.0	16x7.0
Rozměry pneumatik	215/60 R16 a 205/55 R16 - dle motorizace	215/60 R16 a 205/55 R16 - dle motorizace	215/60 R16 a 205/55 R16 - dle motorizace	215/60 R16 a 205/55 R16 - dle motorizace
HMOTNOSTI A ROZMĚRY	>	>	>	>

Pohotovostní hmotnost (automat) [kg]	1410 (1445)	1420 a 1525	1465 a 1535 (1560)	1540 (1565)
Celková hmotnost (automat) [kg]	1955 (1990)	1965 a 2070	2010 a 2105 (2130)	2110 (2135)
Užitečná hmotnost [kg]	620	620	620 a 645 (645)	645
Max. hmotnost brzděného přívěsu [kg]	1400	1500 a 1800	1800 a 2100 (2100)	2100
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu [kg]	700	700 a 750	730 a 750 (750)	750
Celková délka [mm]	4222	4222	4222	4222
Celková šířka [mm]	1793	1793	1793	1793
Celková výška [mm]	1671 a 1691 - dle motorizace	1671 a 1691 - dle motorizace	1671 a 1691 - dle motorizace	1671 a 1691 - dle motorizace
Rozvor [mm]	2578	2578	2578	2578
Objem zavazadlového prostoru (standardní) max. [l]	416	416	416	416
Objem zavazadlového prostoru (sklopená/vyjmutá zadní sedadla) max. [l]	1580/1760	1580/1760	1580/1760	1580/1760
Objem palivové nádrže [l]	55 a 60 - dle motorizace	55 a 60 - dle motorizace	55 a 60 - dle motorizace	55 a 60 - dle motorizace
VÝKON	>	>	>	>
Spotřeba paliva: město (automat) [l/100 km]	5.2 (5.7)	6.4 a 7.4	6.1 a 6.5 (7.5)	7.1 (7.7)
Spotřeba paliva: mimo město (automat) [l/100 km]	4.2 (4.7)	4.3 a 4.9	4.5 a 5.1 (5.5)	4.9 (5.4)
Spotřeba paliva: kombinace (automat) [l/100 km]	4.6 (5.0)	5.1 a 5.8	5.1 a 5.6 (6.3)	5.7 (6.3)
Emise CO ₂ (automat) [g/km]	119 (132)	132 a 152	134 a 149 (164)	149 (164)
Max. rychlost (automat) [km/h]	176 (175)	177 a 174	193 a 190 (187)	201 (197)
Zrychlení 0 - 100 km/h (automat) [s]	12.1 (12.2)	11.6 a 12.2	9,7 a 9.9 (10.2)	8.4 (8.6)

Zpracoval: Tommü Design